

**SEWOSY**

Alimentation bi-tension en coffret métallique sécurisé par un verrouillage à clé.

Emplacement prévu pour intégrer une batterie de 7 Ah ou 18 Ah selon la référence (une seule batterie suffit, même en 24Vcc).

3 contacts sont compris : défaut de secteur, batterie déchargée et autoprotection.


3 LEDS d'informations : présence secteur, présence 12/24Vcc ou 12Vcc ou 24Vcc, état de la batterie.

Caractéristiques


Indice de protection	IP40
----------------------	------

Références


Référence	Capacité de stockage pour une batterie	Grand coffret	Intensité de sortie	Tension
9710011N	18 Ah	Oui	3A	12 VCC
9710013N	18 Ah	Oui	5A	12 VCC
9710010N	7 Ah	Non	3A	12 VCC
9710012N	7 Ah	Non	5A	12 VCC
9710019N	7 Ah	Non	5A	12 VCC
9710020N	7 Ah	Non	2,5A	24 VCC




ALIMENTATION EN COFFRET 3 LEDs



ALIMENTATION EN COFFRET 3 LEDs



ALIMENTATION EN COFFRET 3 LEDs





ALIMENTATION EN COFFRET 3 LEDS



ALIMENTATION EN COFFRET 3 LEDS

