



BANDEAU VENTOUSE CPREG2N



SEWOSY

Fabriqué en aluminium satiné, cette 2e génération de bandeaux CPREG® bénéficie d'un design inédit avec sa ligne incurvée sur la face avant et d'une prise ambidextre ergonomique pour tous les utilisateurs.

Ces bandeaux ventouses sont livrés montés et bénéficient d'un carré pré-percé, ce qui évite aux installateurs de devoir démonter les ventouses pour accéder aux trous de fixation et leur fait gagner du temps de pose.

L'information « porte verrouillée » ou « porte déverrouillée » est transmise via le contact intégré.

Fabriqué en aluminium satiné, cette 2e génération de bandeaux CPREG® bénéficie d'un design inédit avec sa ligne incurvée sur la face avant et d'une prise ambidextre ergonomique pour tous les utilisateurs. Ces bandeaux ventouses sont livrés montés et bénéficient d'un carré pré-percé, ce qui évite aux installateurs de devoir démonter les ventouses pour accéder aux trous de fixation et leur fait gagner du temps de pose.


L'information « porte verrouillée » ou « porte déverrouillée » est transmise via le contact intégré.

Caractéristiques

Tension	12 - 24 V
Force de retenue	2x300 daN

Références

Référence	Hauteur	Couleur	BP intégré
9120010N	2500 mm	Aluminium satiné	Non
9120011N	2500 mm	Aluminium brut	Non
9120012N	2500 mm	Noir 9005	Non
9120013N	2500 mm	Blanc 9010	Non
9120014N	2500 mm	Blanc 9016	Non
9120015N	2500 mm	Gris 7016	Non
9120020N	2500 mm	Aluminium satiné	Oui
9120021N	2500 mm	Aluminium brut	Oui
9120006N	2500 mm	Noir 9005 mat	Non
9120007N	2500 mm	Blanc 9010 mat	Non
9120008N	2500 mm	Blanc 9016 mat	Non
9120009N	2500 mm	Gris 7016 mat	Non
9120019N	2500 mm	RAL au choix	-
9120025N	3000 mm	Aluminium satiné	Non
9120026N	3000 mm	Aluminium brut	Non





BANDEAU VENTOUSE CPREG2N

