



CYLINDRE À BOUTON WSM5 - 4 CLÉS



CES

Cylindre à bouton nickelé
Cylindre livré avec 4 clés
Carte de propriété
Certification A2P

Caractéristiques

Références

Référence	A	B	Modele
1382150T	31,5	31,5B	Varié
1382151T	31,5	35,5B	Varié
1382152T	31,5	40,5B	Varié
1382153T	31,5	45,5B	Varié
1382154T	31,5	50,5B	Varié
1382155T	31,5	55,5B	Varié
1382156T	31,5	60,5B	Varié
1382157T	31,5	65,5B	Varié
1382158T	31,5	70,5B	Varié
1382159T	31,5	75,5B	Varié
1382160T	31,5	31,5B	S'entrouvrant
1382161T	31,5	35,5B	S'entrouvrant
1382162T	31,5	40,5B	S'entrouvrant
1382163T	31,5	45,5B	S'entrouvrant
1382164T	31,5	50,5B	S'entrouvrant
1382165T	31,5	55,5B	S'entrouvrant
1382166T	31,5	60,5B	S'entrouvrant
1382167T	31,5	65,5B	S'entrouvrant
1382168T	31,5	70,5B	S'entrouvrant
1382169T	31,5	75,5B	S'entrouvrant
1382170T	35,5	35,5B	Varié
1382171T	35,5	40,5B	Varié
1382172T	35,5	45,5B	Varié
1382173T	35,5	50,5B	Varié
1382174T	35,5	55,5B	Varié
1382175T	35,5	60,5B	Varié



CYLINDRE À BOUTON WSM5 - 4 CLÉS

Référence	A	B	Modele
1382176T	35,5	65,5B	Varié
1382177T	35,5	70,5B	Varié
1382178T	35,5	35,5B	S'entrourant
1382179T	35,5	40,5B	S'entrourant
1382180T	35,5	45,5B	S'entrourant
1382181T	35,5	50,5B	S'entrourant
1382182T	35,5	55,5B	S'entrourant
1382183T	35,5	60,5B	S'entrourant
1382184T	35,5	65,5B	S'entrourant
1382185T	35,5	70,5B	S'entrourant
1382186T	40,5	40,5B	Varié
1382187T	40,5	45,5B	Varié
1382188T	40,5	50,5B	Varié
1382189T	40,5	55,5B	Varié
1382190T	40,5	60,5B	Varié
1382191T	40,5	65,5B	Varié
1382192T	40,5	40,5B	S'entrourant
1382193T	40,5	45,5B	S'entrourant
1382194T	40,5	50,5B	S'entrourant
1382195T	40,5	55,5B	S'entrourant
1382196T	40,5	60,5B	S'entrourant
1382197T	40,5	65,5B	S'entrourant
1382198T	45,5	45,5B	Varié
1382199T	45,5	50,5B	Varié
1382200T	45,5	55,5B	Varié
1382201T	45,5	60,5B	Varié
1382202T	45,5	45,5B	S'entrourant
1382203T	45,5	50,5B	S'entrourant
1382204T	45,5	55,5B	S'entrourant
1382205T	45,5	60,5B	S'entrourant
1382206T	50,5	50,5B	Varié
1382207T	50,5	55,5B	Varié
1382208T	50,5	50,5B	S'entrourant
1382209T	50,5	55,5B	S'entrourant



CYLINDRE À BOUTON WSM5 - 4 CLÉS

Référence	A	B	Modele
1382090T	B31,5	31,5	Varié
1382091T	B31,5	35,5	Varié
1382092T	B31,5	40,5	Varié
1382093T	B31,5	45,5	Varié
1382094T	B31,5	50,5	Varié
1382095T	B31,5	55,5	Varié
1382096T	B31,5	60,5	Varié
1382097T	B31,5	65,5	Varié
1382098T	B31,5	70,5	Varié
1382099T	B31,5	75,5	Varié
1382100T	B31,5	31,5	S'entrouvrant
1382101T	B31,5	35,5	S'entrouvrant
1382102T	B31,5	40,5	S'entrouvrant
1382103T	B31,5	45,5	S'entrouvrant
1382104T	B31,5	50,5	S'entrouvrant
1382105T	B31,5	55,5	S'entrouvrant
1382106T	B31,5	65,5	S'entrouvrant
1382107T	B31,5	65,5	S'entrouvrant
1382108T	B31,5	70,5	S'entrouvrant
1382109T	B31,5	75,5	S'entrouvrant
1382110T	B35,5	35,5	Varié
1382111T	B35,5	40,5	Varié
1382112T	B35,5	45,5	Varié
1382113T	B35,5	50,5	Varié
1382114T	B35,5	55,5	Varié
1382115T	B35,5	60,5	Varié
1382116T	B35,5	65,5	Varié
1382117T	B35,5	70,5	Varié
1382118T	B35,5	35,5	S'entrouvrant
1382119T	B35,5	40,5	S'entrouvrant
1382120T	B35,5	45,5	S'entrouvrant
1382121T	B35,5	50,5	S'entrouvrant
1382122T	B35,5	55,5	S'entrouvrant
1382123T	B35,5	60,5	S'entrouvrant



CYLINDRE À BOUTON WSM5 - 4 CLÉS

Référence	A	B	Modele
1382124T	B35,5	65,5	S'entrourant
1382125T	B35,5	70,5	S'entrourant
1382126T	B40,5	40,5	Varié
1382127T	B40,5	45,5	Varié
1382128T	B40,5	50,5	Varié
1382129T	B40,5	55,5	Varié
1382130T	B40,5	60,5	Varié
1382131T	B40,5	65,5	Varié
1382132T	B40,5	40,5	S'entrourant
1382133T	B40,5	45,5	S'entrourant
1382134T	B40,5	50,5	S'entrourant
1382135T	B40,5	55,5	S'entrourant
1382136T	B40,5	60,5	S'entrourant
1382137T	B40,5	65,5	S'entrourant
1382138T	B45,5	45,5	Varié
1382139T	B45,5	50,5	Varié
1382140T	B45,5	55,5	Varié
1382141T	B45,5	60,5	Varié
1382142T	B45,5	45,5	S'entrourant
1382143T	B45,5	50,5	S'entrourant
1382144T	B45,5	55,5	S'entrourant
1382145T	B45,5	60,5	S'entrourant
1382146T	B50,5	50,5	Varié
1382147T	B50,5	55,5	Varié
1382148T	B50,5	50,5	S'entrourant
1382149T	B50,5	55,5	S'entrourant