

ÉQUERRE SUPPORT L

VISUAL PLUS

Les supports de fixation des ventouses magnétiques sont fabriqués en aluminium extrudé.

Surface anodisé de haute qualité.

Ne se déforme pas sous la contrainte.

SURFACE ANODISÉE DE HAUTE QUALITÉ


- Qualité similaire à celle du boîtier des ventouses en applique.



Caractéristiques

Références

Référence	Compatibilité	Force de maintien
9111022N	-	530kg
9111012N	HQMAG	300kg
9111031N	MEGALED	300kg
9111051N	VORTEX	1500kg





ÉQUERRE SUPPORT L

	AMLBx	AMZBx	AMABx
Matériel	Aluminium extrudé (non plié) Surface anodisée de haute qualité	Aluminium extrudé (non plié) Surface anodisée de haute qualité	Aluminium extrudé (non plié) Surface anodisée de haute qualité
Type	Support en L	Support en Z&L	Support spécial - Porte coupe-feu
Série 1800N	AMLB 2	AMZB 3	AMAB 3
Série 3000N	AMLB 1	AMZB 2	AMAB 2
Série 5300N		AMZB 1	AMAB 1
Série 7500N		AMZB 5000	
Série HQMAG 3500	AMLB 4	AMZB 4-LP	
Série HQMAG 5700	AMLB 1-4	AMZB 1-LP	
Série VX2400LP	AMLB 2400	AMZB 2400	