



BOSCH

- Tête 4 taillants fabriquée en carbure massif.
- Excellente adhérence entre la tête et l'hélice : Technologie de soudage par diffusion (IDS) de Bosch.
- Pointe de centrage tranchante à 90°. Trou précis.
- Tête carbure massive 4 taillants. Très haute performance dans les bétons ferrailés et les armatures.
- Témoin d'usure. Trou rond et calibré.
- Design unique : 4 taillants horizontaux. Transfert de couple maximal. Effet burinage.
- Larges espaces d'évacuation de la poussière. Les 4 gorges de l'hélice prolongent la géométrie de la tête de perçage. Vitesse de perçage augmentée.

Caractéristiques

Références

Référence	Diam Foret	Longueur
8802374N	10 mm	115 mm
8802375N	10 mm	165 mm
8802376N	10 mm	215 mm
8802377N	10 mm	265 mm
8802378N	10 mm	315 mm
8802379N	10 mm	365 mm
8802380N	10 mm	465 mm
8802381N	11 mm	165 mm
8802382N	11 mm	215 mm
8802383N	11 mm	265 mm
8802384N	12 mm	165 mm
8802385N	12 mm	215 mm
8802386N	12 mm	265 mm
8802387N	12 mm	315 mm
8802388N	12 mm	365 mm
8802389N	12 mm	465 mm
8802390N	13 mm	165 mm
8802391N	13 mm	215 mm
8802392N	13 mm	265 mm
8802393N	14 mm	165 mm
8802394N	14 mm	215 mm

Référence	Diam Foret	Longueur
8802395N	14 mm	265 mm
8802396N	14 mm	315 mm
8802397N	14 mm	365 mm
8802398N	14 mm	465 mm
8802399N	15 mm	165 mm
8802400N	15 mm	265 mm
8802401N	15 mm	465 mm
8802402N	16 mm	215 mm
8802403N	16 mm	265 mm
8802404N	16 mm	315 mm
8802405N	16 mm	465 mm
8802335N	3,5 mm	115 mm
8802337N	4 mm	115 mm
8802338N	4 mm	165 mm
8802336N	5 mm	165 mm
8802339N	5 mm	115 mm
8802340N	5 mm	165 mm
8802341N	5 mm	215 mm
8802342N	5 mm	265 mm
8802343N	5 mm	315 mm
8802344N	5 mm	465 mm
8802345N	5,5 mm	115 mm
8802346N	5,5 mm	165 mm
8802347N	5,5 mm	215 mm
8802348N	5,5 mm	265 mm
8802349N	5,5 mm	315 mm
8802350N	5,5 mm	465 mm
8802351N	6 mm	115 mm
8802352N	6 mm	165 mm
8802353N	6 mm	215 mm
8802354N	6 mm	265 mm
8802356N	6 mm	465 mm
8802357N	6,5 mm	115 mm
8802358N	6,5 mm	165 mm

Référence	Diam Foret	Longueur
8802359N	6,5 mm	215 mm
8802360N	6,5 mm	265 mm
8802361N	6,5 mm	315 mm
8802362N	7 mm	115 mm
8802363N	7 mm	165 mm
8802364N	7 mm	215 mm
8802365N	8 mm	115 mm
8802366N	8 mm	165 mm
8802367N	8 mm	215 mm
8802368N	8 mm	265 mm
8802369N	8 mm	315 mm
8802370N	8 mm	365 mm
8802371N	8 mm	465 mm
8802372N	9 mm	165 mm
8802373N	9 mm	215 mm