

## KNIPEX



Dénudage sans effort dans une large gamme de capacités de 0,03 à 10,0 mm<sup>2</sup> / awg 32 - 8  
 aucun dommage aux conducteurs grâce à l'adaptation automatique aux différentes sections de conducteurs  
 avec sa poignée bi-matière et sa largeur de manche confortable, tient confortablement dans la main et protège les mains grâce à sa conception ingénieuse  
 applications polyvalentes grâce à une plage de dénudage généreuse de 5 à 22 mm, voire 25 mm sans butée de longueur  
 molette de réglage réglable par incréments fins : la profondeur de coupe réglable permet à la pince de maîtriser même les matériaux isolants les plus exigeants, y compris dans des conditions de température extrêmes  
 coupe-câble monté sur le dessus pour conducteurs en cuivre et en aluminium offrant une visibilité maximale : position de coupe exacte toujours visible grâce au marquage apparent, coupes nettes grâce à la géométrie optimisée du taillant de coupe pour conducteurs multibrins fins jusqu'à 10 mm<sup>2</sup>, conducteurs massifs jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>  
 pour conducteurs massifs, multibrins et à brins fins avec isolation en plastique ou en caoutchouc, également pour câbles plats jusqu'à 10 mm de large  
 garde prononcée de la poignée et revêtement antidérapant devant le coupe-câble offrant une prise en main fiable et sécurisée  
 avec 9cillet d'attache intégré dans le manche : pour une protection fiable des outils lors de travaux en hauteur, conforme à la norme ANSI et compatible avec le système d'attache antichute Knipex Tethered Tools  
 mécanisme souple garantissant des performances à long terme et un travail confortable grâce à un faible niveau sonore d'utilisation  
 lames de dénudage de haute qualité et plastique renforcé de fibres de verre garantissant des performances durables  
 lames remplaçables rapidement.

## Caractéristiques

capacité dénudage maximale (mm <sup>2</sup> )	10
longueur (mm)	200

## Références

### Référence

8306422N