



HOPPE

Modèle : 0530/US952

Grâce à un ressort intégré à l'intérieur de la poignée, la longueur du carré dépassant s'adapte automatiquement à la longueur nécessaire pour atteindre le fouillot.

Poignée Sécustik : mécanisme de verrouillage auto-bloquant de sécurité de base.

Les poignées de fenêtres sont livrées avec 2 paires de vis.

Finition: F1 alu argent.

Finition: F9 aspect inox.

Caractéristiques

Références

Référence	Carré (mm)	vis (mm)	Teinte
2713065N	09-19	30 - 35	Laiton F71
2713811N	09-19	30 - 35	Brun F8003
2713814N	09-19	30 - 35	Blanc F9010
2713818N	09-19	30 - 35	Crème F9001
2713867N	09-19	30 - 35	Beige F1013
2713725N	09-19	30 - 35	Blanc F9016
2713728N	09-19	30 - 45	F9
2713731N	09-19	30 - 45	Noir F9714M
2713869N	09-19 Index 45°	30 - 45	Blanc F9016
2713865N	09-19 Index 45°	30 - 35	F9
2713840N	20-30	35 - 40	Blanc F9010
2713724N	20-30	35 - 40	Blanc F9016
2713729N	20-30	35 - 40	F9
2713732N	20-30	35 - 40	Noir F9714M
2713911N	20-30 Index 45°	35 - 40	Blanc F9016
2713813N	32-42	45 - 50	Brun F8003
2713815N	32-42	45 - 50	Blanc F9010
2713819N	32-42	45 - 50	Crème F9001
2713821N	32-42	45 - 50	Laiton F71
2713868N	32-42	45 - 50	Beige F1013
2713727N	32-42	45 - 50	Blanc F9016



POIGNÉE DE FENÊTRE ATLANTA SECUSTIK

Référence	Carré (mm)	vis (mm)	Teinte
2713730N	32-42	45 - 50	F9
2713733N	32-42	45 - 50	Noir F9714M
2713879N	32-42	45 - 50	F1
2713870N	32-42 Index 45°	45 - 50	F9
2713866N	32-42 Index 45°	45 - 50	Blanc F9016
2713453N	42 - 52	55 - 60	Blanc F9016
2713881N	42-52	55 - 60	F9
2713882N	42-52	55 - 60	Noir F9714M
2713757N	7-35	Sans	Brut

