



# SERRURE À LARDER MULTIPOINTS A50 - 20500



## VACHETTE

20500RB90

Pêne 1/2T+ 3 GALETS

AXE 50 - ENTRAXE 70 - CARRE 7 - TÊTIERE 2150X18 MM  
BOUTS CARRES ZINGUÉE BLANCHE (SANS GACHE)

Sécurité

- Fonctionne avec un cylindre profilé européen panneton DIN et protecteur en acier moulé
- 4 points de fermeture (20000)
- Verrouillage du pêne dormant et blocage de la bêquille à la clé

Résistance

- Gâche centrale renforcée, empennage en acier (vendue séparément)

Confort

- Descente automatique des galets au claquement de la porte

Étanchéité thermique et acoustique

- Au relevage de la bêquille à la verticale descente complète des galets dans leurs gâches et compression du joint d'étanchéité (air, eau, vent)

Facilité d'installation

- Galets latéraux réglables pour adapter la porte à l'huisserie (avec clé 6 pans)
- Galet centreur réglable visant à corriger un affaissement éventuel de la porte
- Versions avec prolongateurs hauts pour portes de dimensions spécifiques (option)
- Les serrures 20000 Auto viennent en lieu et place des serrures 10000 Auto RB

## Caractéristiques

Tetiere	18
Axe	50
Entraxe	70
Carre	7
Hauteur	2150

## Références

Référence	Sens
1325612N	Droite
1325613N	Gauche



## SERRURE À LARDER MULTIPOINTS A50 - 20500

---



## SERRURE À LARDER MULTIPOINTS A50 - 20500

---

